



## DÜZELTME

F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg.  
2025; 39 (1): 74  
<http://www.fusabil.org>

Aşağıda künyesi verilen araştırma makalesinde Tablo 4'te "BE, AG ve Lac" parametrelerinin hatalı yazılmış olup;

**Table 4.** Descriptive statistics and significance levels of blood gas analyzes in sepsis and control group calves

Variables	Group	Mean±SD	Min-Max	p value
BE (mmol/L)	Sepsis	-17.25±9.97	-29.10-6.40	0.001
	Healthy	8.77±2.88	5.80-14.10	
AG (mmol/L)	Sepsis	23.65±6.38	11.00-36.00	0.001
	Healthy	4.40±3.97	-1.00-11.00	
Lac (mmol/L)	Sepsis	2.32±2.24	0.30-8.11	0.792
	Healthy	1.49±0.57	0.80-2.38	

Mean±SE:mean±standard deviation, Min-Max:minimum-maximum, BE : base excess, AG: Anion Gap, Lac: lactate

şeklinde olması gerekmektedir.

**Makale** :

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi

**Başlık** : Sepsisli Buzağılarda Hematoloji ve Kan Gazı Parametrelerin Değerlendirilmesi

**Yazarlar** : Cennet Nur ÜNAL, Peşivan USLU

**Yıl** : 2024

**Cilt** : 38

**Sayı** : 2

**Sayfa Numarası** : 157-163



## CORRECTION

F.U. Vet. J. Health Sci.  
2025; 39 (1): 75  
<http://www.fusabil.org>.

In the research paper referenced below, the parameters "BE, AG, and Lac" in Table 4 are incorrectly written;

**Table 4.** Descriptive statistics and significance levels of blood gas analyzes in sepsis and control group calves

Variables	Group	Mean±SD	Min-Max	p value
BE (mmol/L)	Sepsis	-17.25±9.97	-29.10-6.40	0.001
	Healthy	8.77±2.88	5.80-14.10	
AG (mmol/L)	Sepsis	23.65±6.38	11.00-36.00	0.001
	Healthy	4.40±3.97	-1.00-11.00	
Lac (mmol/L)	Sepsis	2.32±2.24	0.30-8.11	0.792
	Healthy	1.49±0.57	0.80-2.38	

Mean±SE:mean±standard deviation, Min-Max:minimum-maximum, BE : base excess, AG: Anion Gap, Lac: Lactate

must be.

**Publication \_\_\_\_\_ :**

Firat University Veterinary Journal of Health Sciences

**Title** : Evaluation of Hematology and Blood Gas Parameters in Calves with Sepsis

**Authors** : Cennet Nur ÜNAL, Peşivan USLU

**Year** : 2024

**Volume** : 38

**Issue** : 2

**Page Number** : 157-163